

Listego




LISTEGO je herbicidno sredstvo namijenjeno suzbijanju jednogodišnjih i nekih višegodišnjih širokolisnih, te nekih uskolisnih korova u CLEARFIELD suncokretu.

Listego

Sastav:	Imazamoks, 40 g/l.
Formulacija:	Koncentrat za otopinu (SL).
Opis pripravka:	LISTEGO je herbicidno sredstvo namijenjeno suzbijanju jednogodišnjih i nekih višegodišnjih širokolisnih, te nekih uskolisnih korova u CLEARFIELD suncokretu (IMI hibridi) suncokreta (tolerantni na imazamoks).
Način djelovanja:	LISTEGO® post-em herbicid (nakon nicanja suncokreta i korova) - rješenje protiv tvrdokornih korova poput <i>Xanthium-a</i> , <i>Cirsium-a</i> te volovoda (<i>Orobanche</i> spp).
Primjena:	Primjenjuje se nakon nicanja (post-em), u stadiju razvoja 2-6 listova usjeva (BBCH 12 - 16). Listego se primjenjuje u količini 1,25 l/ha uz utrošak vode 100-300 l/ha. LISTEGO je potrebno primijeniti po suhim listovima. Optimalna učinkovitost sredstva LISTEGO postiže se na tek izniklim korovima te u stadiju razvoja 2 – 4 prava lista za širokolisne i 1 – 3 lista za uskolisne korove. U višim razvojnim stadijima korova koristiti najvišu preporučenu količinu. Spektar djelovanja sredstva LISTEGO kod primjene u CLEARFIELD suncokretu (IMI hibridi suncokreta (tolerantni na imazamoks)): Vrlo osjetljivi korovi (95-100%)*: obični šćir (<i>Amaranthus retroflexus</i>), križana loboda (<i>Chenopodium hybridum</i>), obični kužnjak (<i>Datura stramonium</i>), ljepljiva broćika (<i>Galium aparine</i>), crna pomoćnica (<i>Solanum nigrum</i>), pravo proso (<i>Panicum miliaceum</i>) Osjetljivi korovi (85-94%)*: ambrozija (<i>Ambrosia</i>

artemisiifolia), koromač gorki (*Ammi majus*), bijela loboda (*Chenopodium album*), obična svračica (*Digitaria sanguinalis*), poljski svinjak (*Sonchus arvensis*), dikica (*Xanthium strumarium*), jednogodišnja resulja (*Mercurialis annua*), koštan (*Echinochloa crus-galli*), pjegasti dvornik (*Polygonum persicaria*), ptičji dvornik (*Polygonum aviculare*), obični kostriš (*Senecio vulgaris*), muhari (*Setaria* spp.), samonikli suncokret (*Helianthus annuus*)

Srednje osjetljivi korovi (70-84%)*: oštri svinjak (*Sonchus asper*), prava kamilica (*Matricaria chamomilla*), slakasti dvornik (*Polygonum convolvulus*)

*Postotak učinkovitosti odgovara prosjeku rezultata pokusa iz EU, što ne isključuje stopu učinkovitosti koja bi mogla biti niža za pojedine vrste korova.

Miješanje:

O mogućnostima miješanja sredstva LISTEGO s drugim sredstvima raspitati se kod vlasnika rješenja o registraciji/zastupnika.

Broj primjena u vegetacijskoj sezoni: 1

Radna zabrana: 6 sati

Sredstvo LISTEGO smije se koristiti najviše jedanput godišnje na istoj površini.

Sredstvo LISTEGO **smije se primijeniti samo u CLEARFIELD suncokretu** (IMI hibridi suncokreta (tolerantni na *imazamoks*)), u suprotnom uzrokuje potpuno uništenje usjeva za nekoliko dana.

Sredstvo LISTEGO **ne primjenjivati** na usjev u stresu koji može biti uzrokovan štetnicima, bolešću, nepovoljnim klimatskim uvjetima (hladna razdoblja ili razdoblja s velikim razlikama u temperaturi, obilje vode ili suša) ili manjkom minerala. Primijeniti samo na usjeve u dobrom vegetacijskom stanju.

Sredstvo LISTEGO **ne primjenjivati** ako se, u danima prije i nakon primjene, očekuju temperature niže od 10 °C i više od 25 °C.

U razdobljima suše i velikih vrućina (>25 °C) sredstvo primjenjivati rano ujutro ili navečer.

Sredstvo LISTEGO **ne primjenjivati** kada su razlike između najniže i najviše temperature tijekom dana više od 15°C u danima prije i poslije primjene.

Nakon produženog hladnog i kišnog razdoblja primjenu sredstva LISTEGO potrebno je odgoditi tri (3) ili više dana.

Sredstvo LISTEGO **ne smije se primjenjivati** na izrazito kiselim tlima. Primjena sredstva iz zraka nije dopuštena

Upozorenja:

Karenca:

90 dana za CLEARFIELD suncokret (IMI hibridi suncokreta (tolerantni na *imazamoks*)).

Podaci o registraciji:

UP/I-320-20/14-01/30.

Prilog:

Uputa za primjenu, sigurnosno-tehnički list.

Važno:

Prije uporabe obavezno pročitajte upute za primjenu.

Pakiranje:

1 l.

Listego Clearfield suncokret

Listego Clearfield suncokret

- [PDF](#) (62 KB)