



Moddus 250 EC primjenjuje se za sprečavanje polijeganja usjeva.

Sastav:	Trineksapak-etil (250 g/l).
Formulacija:	Koncentrat za emulziju (EC).
Opis pripravka:	Moddus 250 EC je sredstvo za sprečavanje polijeganja žitarica, jer smanjuje rast biljaka pa je stabljika kraća i stabilnija.
Način djelovanja:	Djelatna tvar trineksapak-etil nakon primjene vrlo brzo ulazi u biljku gdje se prenosi provodnim snopovima te koči sintezu biljnih hormona giberelina. Naime, ova tvar skraćuje internodije čime snižava rast biljaka, a istovremeno povećava masu korijena. Djeluje i na zadebljanje stabljike i stimulira sintezu ugljikohidrata što daje pozitivan utjecaj na urod.
Primjena:	<p><b>Za sprečavanje polijeganja usjeva ozime pšenice, ozimog i jarog ječma, ozime raži, ozimog triticala i zobi u dozi:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Ozima pšenica 0,3-0,4 l/ha (3-4 ml/100 m<sup>2</sup>) u fenofazi 31-37 prema ZCK skali.</li><li>- Ozimi ječam (dvoredni) 0,4-0,5 l/ha (4-5 ml/100 m<sup>2</sup>) u fenofazi 31-37 prema ZCK skali.</li><li>- Ozimi ječam (šestoredni) 0,6-0,7 l/ha (6-7 ml/100 m<sup>2</sup>) u fenofazi 31-37 prema ZCK skali.</li><li>- Jari ječam 0,25-0,3 l/ha (2,5-3 ml/100 m<sup>2</sup>) u fenofazi 33-37 prema ZCK skali.</li><li>- Ozima raž 0,3-0,4 l/ha (3-4 ml/100 m<sup>2</sup>) u fenofazi 31-37 prema ZCK skali.</li><li>- Ozimi triticales 0,4-0,7 l/ha (4-7 ml/100 m<sup>2</sup>) u fenofazi 31-37 prema ZCK skali.</li><li>- Zob 0,3 l/ha (3 ml/100 m<sup>2</sup>) u fenofazi 31-34 prema ZCK skali.</li></ul>

	<p>Primjena regulatora rasta Moddus 250 EC preporuča se u stadiju početka vlatanja tj. pojave prvog koljenca. Niže doze koriste se za usjeve koji su manje podložni polijeganju, a više doze za usjeve koji su jače podložni polijeganju. Pripravak se koristi uz utrošak 200-400 l škropiva / ha. Moddus 250 EC se može samo jednom koristiti na istoj površini tijekom vegetacije.</p>
Miješanje:	<p>Moddus 250 EC se dobro miješa s većinom drugih sredstava, ali u slučaju potrebe miješanja sredstva preporuča se izvršiti probu na mogućnost miješanja u maloj posudi s drugim sredstvom za biljnu zaštitu.</p>
Upozorenja:	<p>Usjevi koji su oslabljeni zbog suše, hladnoće ili napada štetočinja ne smiju se tretirati sa Moddusom 250 EC. Aviotretiranje je dozvoljeno samo na izrazito velikim površinama pri brzini vjetra ispod 3 m/s pod uvjetom da su udaljena najmanje 600 m od ribogojilišta, 200 m od gospodarskih zgrada i šuma i 300 m od vodotoka i jezera.</p>
Karenca:	42 dana.
Podaci o registraciji:	UP/I-320-20/02-01/169.
Prilog:	Upute za primjenu i sigurnosno – tehnički list.
Važno:	Prije uporabe obavezno pročitajte upute za primjenu.
Pakiranje:	1 l.

## Sigurnosno - tehnički list

### STL\_Moddus 250 EC

- [PDE](#) (583 KB)