



Zaštita
graška

FENOFAZA VRIJEME PRIMJENE	PREPARAT	KONC. ili DOZA	NAPOMENA
HERBICIDI			
Prije sadnje Predžetveno suzbijanje korova	GLYPHOGAN	1,5 – 4 l/ha 4 l/ha	Jednogodišnji i višegodišnji širokolisni i travni korovi
Nakon sjetve, prije nicanja	PENDIGAN 330 EC	4 – 6 l/ha	Jednogodišnji travni i neki širokolisni korovi
Nakon sjetve, prije nicanja	AFALON DISPERZIJA* ili LINUREX 50 SC **	1,35 l/ha	Jednogodišnji širokolisni korovi
Nakon nicanja	AGIL 100 EC ILI LEOPARD 5 EC **	0,5 – 2 l/ha 0,8 – 2,5 l/ha	Jednogodišnji (3-5 listova) i višegodišnji (20-30 cm) travni korovi
FUNGICIDI			
INSEKTICIDI			
Prije sjetve	PYRINEX 48 EC	6 – 8 l/ha širom	Zemljišni štetnici – žičnjaci, sovice, rovci, hrušt uz obavezno unošenje u tlo
Kod pojave prvih oštećenja, ponoviti nakon 2-3 tjedna	LAMDEX 5 EC **	0,1 – 0,15 l/ha	Grahov i graškov žičak, graškova mušica, graškova zelena uš, crni graškov savijač
u vegetaciji – 2-3 listova do formiranja mahune	KOHINOR 200 SL	0,5 l/ha	lisne uši – graškova zelena i crna bobova
OSTALO			
	NU-FILM-17 **	0,025 – 0,075 %	U EU registriran kao pomoćno sredstvo (ovlaživač/ljepilo) dodatak svim škropivima

* Dozvola za proširenje uporabe na male kulture i male namjene

** primjena sredstva u ovoj kulturi nije registrirana u Hrvatskoj, ali je registrirana u nekim zemljama EU