



Zaštita jabuke

FENOFAZA VRIJEME PRIMJENE	PREPARAT	KONC. ili DOZA	NAPOMENA
HERBICIDI			
u proljeće	GLYPHOGAN + GALIGAN 240 EC	1% + 0,3 – 0,4 l/ha u 200 l vode, herbicidne trake	Jednogodišnji i višegodišnji širokolisni i travni korovi
ljeti ili u jesen nakon nicanja korova na dobro razvijene korove	GLYPHOGAN	1% u 200 l vode, herbicidne trake	Jednogodišnji i višegodišnji širokolisni i travni korovi
U mirovanju vegetacije – kasna jesen do rano proljeće	PENDIGAN 330 EC	4 – 6 l/ha između redova nasada	Jednogodišnji travni i neki širokolisni i korovi
U vrijeme intenzivnog porasta do početka cvatnje korova	TOMIGAN 250 EC	1,5 – 2 l/ha	Jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi
Prije ili nakon nicanja	RACER 25 EC **	1 – 3 l/ha	Jednogodišnji širokolisni i neki travni korovi
U vrijeme intenzivnog porasta korova	AGIL 100 EC ** ILJ LEOPARD 5 EC **	0,5 – 2 l/ha 0,8 – 3 l/ha	Jednogodišnji (3-5 listova) i višegodišnji (20-30 cm) travni korovi
FUNGICIDI			
Prije cvatnje – od faze ružičastog pupa Kasniji stadiji vegetacije – nakon cvatnje	MERPAN 80 WDG	0,2 % 2 – 3 kg/ha	Krastavost jabuke
Prije cvatnje – od faze ružičastog pupa	FOLPAN 80 WDG	0,15 – 0,2 % 2 kg/ha	Krastavost jabuke
Prije cvatnje Nakon cvatnje	NIMROD 25 EC	0,04 – 0,05 % 0,8 l/ha	Pepelnica jabuke
Nakon cvatnje	BUMPER 25 EC **	0,3 l/ha	Pepelnica jabuke, krastavost
INSEKTICIDI			
Prije cvatnje i nakon cvatnje	MAVRIK 2 F	0,02 – 0,04 % 0,2 – 0,25 l/ha	Jabučna pepeljasta uš, jabučna zelena uš
U trenutku odlaganja jaja	RIMON 10 EC	0,04 – 0,05 % 0,5 l/ha	Jabučni savijač, miner okruglih mina, savijači kožice ploda
Mine veličine 1-2 mm		0,0375 – 0,05 %	Miner okruglih mina, moljac vijugavih mina**
Lipanj, kolovoz (do početka cvatnje) U vrijeme pojave mobilnih stadija	KOHINOR 200 SL	0,025 % 0,05 %	Jabučna pepeljasta uš, jabučna zelena uš, breskvina zelena uš Jabučna krvava uš
Nakon cvatnje	PYRINEX 250 ME	0,2 – 0,3 % 2 – 2,5 l/ha	Jabučni savijač
Prije cvatnje Nakon cvatnje	PYRINEX 48 EC **	1 l/ha 2 l/ha	Lisne uši, jabučni cvjetotjed, stjenice, savijači, mali mrazovac Lisne uši, jabučni savijač, stjenice, mali mrazovac, jabučna krvava uš, crveni pauk, jabučna osica
Nakon cvatnje	LAMDEX 5 EC	0,01 – 0,015 %	Jabučni savijač, jabučna pepeljasta uš, jabučna zelena uš, miner okruglih mina
Prvo tretiranje nakon cvatnje Nakon izlaska ličinki iz zimskih jaja	APOLLO 50 SC	0,04 % 0,06 % 0,8 l/ha	Zimska jaja crvenog voćnog pauka u 1500 l/ha škropiva Ljetni oblici – ljetna jaja i mladi pokretni razvojni oblici u 1500 l/ha škropiva
OSTALO			
Zimsko prskanje (razmicanje ljuščica na pupu) U vegetaciji	NU-FILM-17 **	0,7 l/ha 0,4 – 0,5 l/ha	U EU registriran kao pomoćno sredstvo (ovlaživač/ljepilo) dodatak svim škropivima

* Dozvola za proširenje uporabe na male kulture i male namjene

** primjena sredstva u ovoj kulturi nije registrirana u Hrvatskoj, ali je registrirana u nekim zemljama EU