



**Zaštita
kukuruza**

FENOFAZA VRIJEME PRIMJENE	PREPARAT	KONC. ili DOZA	NAPOMENA
HERBICIDI			
Prije sjetve	GLYPHOGAN	1,5 – 4 l/ha	Jednogodišnji i višegodišnji širokolisni i travni korovi
Nakon sjetve, prije nicanja	(AFALON DISPERZIJA**) ili LINUREX 50 SC	(2-2,1 l/ha) 1,35 – 1,6 l/ha	Jednogodišnji širokolisni i neki travni korovi
Nakon sjetve, prije nicanja	RACER 25 EC	1 – 1,5 l/ha	Jednogodišnji širokolisni i neki travni korovi
Nakon sjetve, prije nicanja	PENDIGAN 330 EC	4 – 6 l/ha	Jednogodišnji travni i neki širokolisni korovi
Nakon nicanja Usjev 3-6 listova	TOMIGAN 250 EC	0,8 l/ha	Jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi
INSEKTICIDI			
Prije sjetve ili sa sjetvom	PYRINEX 48 EC	6 – 8 l/ha širom 3 l/ha u trake širine 10-15 cm	Zemljšni štetnici – žičnjaci, sovice, rovci, hrušt uz obavezno unošenje u tlo
OSTALO			
	NU-FILM-17 **	0,025 – 0,075 %	U EU registriran kao pomoćno sredstvo (ovlaživač/ljepilo) dodatak svim škropivima

* Dozvola za proširenje uporabe na male kulture i male namjene
 ** primjena sredstva u ovoj kulturi nije registrirana u Hrvatskoj, ali je registrirana u nekim zemljama EU