


MRKVA

ORIJENTACIJSKI PROGRAM ZAŠTITE

VRIJEME PRIMJENE	PRIPRAVAK	SUZBIJA
PRIJE SJETVE (uz obavezno unošenje u tlo)	<ul style="list-style-type: none">■ DURBAN G-7,5 50 - 60 kg/ha tretiranjem cijele površine ili 15 - 20 kg/ha tretiranjem u redove■ DURBAN E-48 6 - 8 l/ha širom ili 2 - 3 l/ha u redove	štetnike u tlu
NAKON SJETVE, PRIJE NICANJA 	<ul style="list-style-type: none">■ AFALON DISPERZIJA 1,35 l/ha	jednogodišnje širokolisne korove i smanjuje zakorovljenost nekim jednogodišnjim travnim korovima
SPLIT APLIKACIJA U FAZI 3 - 4 LISTA MRKVE 	<ul style="list-style-type: none">■ AFALON DISPERZIJA 0,675 l/ha prije nicanja+■ AFALON DISPERZIJA 0,675 l/ha kada mrkva razvije 3 - 4 lista	jednogodišnje širokolisne korove i smanjuje zakorovljenost nekim jednogodišnjim travnim korovima
KOD POJAVE PRVIH SIMPTOMA BOLESTI 	<ul style="list-style-type: none">■ SIGNUM 0,75 - 1,0 kg/ha	palež lista i pepelnicu



NAPOMENA:

Sredstvo DURBAN G-7,5 se smije primjenjivati u mrkvi najkasnije do 01.07.2014.

AFALON DISPERZIJA se može primjenjivati u peršinu i pastrnjaku u količini 1,35 l/ha.

POLYRAM DF se može primjenjivati u peršinu i celeru korijenašu u količini 1,8 kg/ha.

■ Herbicidi

■ Fungicidi

■ Insekticidi



OVDJE ČUVAM JA